

iLUC'OPTIMUM SAINT-LUC

**PEINTURE POLYVALENTE
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR**

**POUR RÉNOVATION
ÉLASTIQUE ET DURABLE...**

**UNE AVANCÉE
EXCEPTIONNELLE !**

Adhérence directe • Primaire et finition
Recouvrement rapide



2 en 1
& **PRIMAIRE
& FINITION**



Time
IS
«monnaie»



SYSTÈME 2 EN 1

2
EN
1

POLYVALENCE

POLY
VA
LENCE

RÉNOVATION

RÉNO
VA
TION

9

raisons d'adopter
iLUC'OPTIMUM
SAINT-LUC

- 1. Une polyvalence optimale en extérieur (D2) et intérieur !**
- 2. Un système économique (quasi) toujours 2 en 1 (Primaire et Finition = même produit)**
- 3. « Time is monnaie » : couches minces, recouvrement rapide (2 à 4 h), rendements très élevés (10m²/l), résultat esthétique et durable (E3)**
- 4. Idéal en rénovation : adhérence multi-suppports (anciennes peintures façade / boiseries brutes et peintes / galva brut déroché / ...)**
- 5. Imperméable (W3) / bonne élasticité (A0), très respirant, ne s'écaille pas, micro-poreux (V2)**
- 6. Idéal pour soubassement, sous faces de balcons, balcons, murets, ...**
- 7. Protection contre les pluies battantes (en vertical) et très faible encrassement (pouvoir hydrofuge élevé grâce aux propriétés très spécifiques de la résine et à des agents actifs particuliers)**
- 8. Belle finition en extérieur comme en intérieur : mat velouté / teintable en une vaste palette (TCS)**
- 9. Et disposant d'une solution performante en cas de supports excessivement poudreux ou farinants : iLUC'DURCISSO PRIM**

iLUC' OPTIMUM

Peinture film mince
à base de résines
acryliques spécifiques
pour l'intérieur & l'extérieur

1 L • 5 L • 12 L



Destination

Intérieur / Extérieur

- Sur tous types de façade brutes ou peintes (bétons, plâtres, fibrociment, enduits, pierre, anciens systèmes d'imperméabilité, anciens RPE, etc....) et sur d'autres supports en extérieur (bois et dérivés, métaux non ferreux, PVC, galva, zinc etc...)
- Sur tous types de murs en intérieur bruts ou peints.

Réflectance à 85° :
entre 6 et 15
environ 10m²/L



Time
IS
«monnaie»

Les + Produit

- Adhérence directe sur de nombreux supports.
- Dans la plupart des cas, systèmes primaire et finition avec le même produit.
- Remarquable élasticité durable.
- Bel aspect Mat Velouté.
- Application aisée en couches minces.
- Non farinant.
- Idéal en rénovation de façade (anciens revêtements, Imperméabilités, ITE (selon norme ETICS), RPE, semi épais, film mince) ainsi qu'en neuf.
- Remarquable résistance à l'encrassement en raison d'un pouvoir hydrofuge supérieur.
- Les propriétés spécifiques de la résine et la présence d'agents actifs préservent le film contre la pollution biologique et limitent l'encrassement.

Classe D2 :

- Système économique (10m²/litre par couche, recouvrement entre 2h et 4h et facilité d'application) pour un résultat esthétique et durable = E3 selon norme NF EN 1062-1.
- Microporeux = V2 selon norme ISO 7783-2.
- Forte imperméabilité à l'eau liquide = W3 selon norme NF EN 1062-3.
- Permet de couvrir les microfissures existantes ou à venir (fissures dont l'amplitude reste inférieure à 0,2 mm) = A0 selon norme NF EN 1062-7.

ILUC'DURCISSO PRIM

Régulateur d'absorption
à forte pénétration
et durcisseur de fonds
en phase aqueuse

10 L



Destination

Les + Produit

Intérieur / Extérieur

- Couche de fond pour supports fort ou irrégulièrement absorbants ou, pour supports minéraux farinants à l'extérieur et à l'intérieur : pierres silico-calcaires, béton cellulaire, ciment fibreux, plaques de plâtre et plaques de plâtre enrobées de carton.
- Pour fixer des couches de peintures farinantes.

- Haute perméabilité à la vapeur d'eau
- Très bonne adhérence sur les supports minéraux
- Consolidation des supports farinants
- Séchage rapide
- Régulateur d'absorption : permet d'optimiser le rendement des couches de finition
- Diluable à l'eau, respectueux de l'environnement
- Forte fixation de supports absorbants

SAINT-LUC : La grande marque de peinture des distributeurs indépendants



125 points de vente Saint-Luc à
votre service !
Retrouvez-les sur :
www.peintures-saint-luc.com



GAD - SAINT-LUC
BP 21 - 30931 NÎMES cedex 9



Peintures Saint-Luc



Peintures_Saint_Luc

Juin 2021 Document non contractuel

Avant toute mise en œuvre d'un des produits, se reporter à sa fiche technique complète disponible sur notre site.

