

LES PRIMAIRES SAINT-LUC

**DES PRIMAIRES
MULTI-SUPPORTS !**

**EN BLANC
OU
EN COULEUR**

**UN RÉSULTAT GARANTI
... DU TEMPS GAGNÉ !**



LES PRIMAIRES SAINT-LUC

L'IMPORTANCE DU PRIMAIRE EN PEINTURE

Le primaire joue un rôle fondamental dans la qualité et la durabilité d'une finition peinte. Voici pourquoi il est indispensable :

1 • Adhérence optimale

Le primaire crée une liaison chimique entre le support (bois, métal, plâtre, etc.) et la peinture de finition. Sans lui, la peinture peut peler, cloquer ou se détacher prématurément, surtout sur des surfaces lisses ou poreuses.

2 • Uniformisation de l'absorption

Les supports poreux (plâtre neuf, bois brut) absorbent la peinture de façon irrégulière, ce qui crée des zones mates et brillantes disgracieuses. Le primaire bouche les pores et homogénéise la surface, garantissant un rendu uniforme.

3 • Protection du support

Il forme une barrière protectrice contre :

- l'humidité et la corrosion (sur métal)
- les tannins et résines (sur bois, qui peuvent remonter et jaunir la finition)
- les sels et efflorescences (sur maçonnerie)

4 • Économie de peinture

Un support correctement primé absorbe moins de peinture de finition. On obtient souvent un meilleur résultat en deux couches sur primaire qu'en trois ou quatre couches directement sur le support nu.

5 • Durabilité accrue

L'ensemble du système (primaire + finition) résiste mieux aux chocs, aux frottements

et aux variations climatiques. C'est particulièrement crucial pour les façades extérieures ou les boiseries exposées.



6 • Gain de temps

Les primaires teintables permettent de réduire le temps d'intervention sur les chantiers en contribuant à l'opacité de la ou les couches teintées de finition

En résumé : le primaire n'est pas une étape facultative : c'est la fondation invisible qui conditionne toute la qualité du travail visible. Négliger cette étape, c'est compromettre à la fois l'esthétique et la longévité de la peinture.



iLUC' PRIMER COLOR

Primaire d'accrochage polyuréthane multi-supports - teintable en phase aqueuse

2,5L • 1L




POURQUOI LE CHOISIR ?

- Remarquable pouvoir d'accrochage sur la majorité des supports usuels du bâtiment
- Recouvrable par tout type de finition en phase aqueuse
- Primaire teintable même en teintes foncées
- Recouvrable rapidement même pour les teintes foncées
- Anti-flash rusting = ne provoque pas la rouille

OÙ L'UTILISER ?

Intérieur / Extérieur

- Bois lasurés ou vernis, plastiques durs, métaux non ferreux ou Galvanisés, zinc, aluminium, cuivre, métaux ferreux, alliages divers, verre et carrelage, etc • Voir tableau en fin de fiche technique • Inox = non compatible.



PRIMUS' PTS COLOR

Primaire d'accrochage multi Supports polyuréthane - teintable en phase solvant

10 L • 3 L • 1 L



POURQUOI LE CHOISIR ?

- Adhérence exceptionnelle sur les matériaux les plus divers
- Garnissant et facile d'application
- Excellent durcissement
- Pouvoir antirouille et adhérence renforcés



OÙ L'UTILISER ?

Intérieur / Extérieur

- Métaux ferreux non oxydés, zinc, aluminium, inox, cuivre, alliages divers, plastiques durs, verre, carrelages, vernis et anciennes peintures bien adhérentes • Pour les supports non cités ci-dessus : un essai préalable devra être réalisé.



Rendement : **8 à 10** m² / litre

Rendement : **6 à 8** m² / litre

iLUC' PRIMER X'TREM

Impression et Primaire d'accrochage multi-supports
isolant des taches à base de résine époxy
cationique en phase aqueuse

10L • 3L • 1L



POURQUOI LE CHOISIR ?

- Excellente adhérence sur un multitudes de supports
- Impression et primaire d'accrochage
- Bloque la plupart des taches courantes
- Bloque les graffitis • Idéal pour les finitions soignées
- Recouvrable par tout type de peinture monocomposante pour le bâtiment
- Faible odeur • Blanc uniquement (non teintable).

OU L'UTILISER ?

Intérieur / Extérieur (selon support)

- Béton, enduit ciment, plaque de plâtre à épiderme cartonné, métaux non ferreux dérochés, cuivre, métaux ferreux recouvert d'un primaire anti-corrosion, faïence murale, verre, bois et dérivés, anciennes peinture ou lasures adhérentes, vernis adhérents
- Sur bois extérieur avec un fond d'imprégnation et traitement préventif
- Ne pas utiliser sur badigeon
- Supports non recommandés (faire test préalable) : PVC, matières plastiques dures.





PRIMUS' ISOL EXPRESS

Aérosol
pour apprêter et isoler
Recouvrable 20 minutes

400 ML



POURQUOI LE CHOISIR ?

- Bon effet isolant pour prévenir les tâches de nicotine, auréoles d'humidité, suie, goudron, bitume
- Renforce la surface
- Séchage rapide.

OU L'UTILISER ?

Intérieur / Extérieur

- Pour apprêter le bois, panneaux en fibres durs, crépi, béton, pierre et autres supports
- N'attaque pas le polystyrène ®



PRIMUS' ACCROCH ISOL 45'

Primaire multi-supports bloquant et isolant
à base de résine Shellac solvantée
Recouvrable 45 minutes

3 L • 0,75 L



POURQUOI LE CHOISIR ?

- Haut pouvoir masquant des odeurs
- Isole et bloque les taches de type : infiltrations d'eau, feutres, crayons, nicotine, noir de fumée, suie, ...
- Bloque les remontées des tanins du bois et la sève de pin
- Impression à séchage et recouvrement très rapides
- Adhère sur les anciens fonds peints et sur de nombreux supports du bâtiment
- Masque efficacement les odeurs présentes dans le support

OU L'UTILISER ?


Intérieur

- Placoplâtre, plâtre, ciment, bois... • Anciens fonds peints, bois, acier galvanisé, zinc, inox, aluminium, mélaminé, MDF, panneaux de particules, verre... • Idéal pour bloquer les taches et masquer les odeurs.



LES PRIMERS SAINT-LUC

SELON SUPPORT :
CHOISIR LE BON PRODUIT



SUPPORTS

PRÉPARATION DES SUPPORTS

L'I LUC' PRIMER X'TREM (BLANC)
EST-IL ADAPTÉ ?

L'I LUC' PRIMER COLOR
EST-IL ADAPTÉ ?

LE PRIMUS'PTS COLOR
EST-IL ADAPTÉ ?

ANCIENNE PEINTURE
PHASE AQUEUSE

Ponçage / Dépoussiérage / Dégraissage

OUI

ANCIENNE PEINTURE
PHASE SOLVANT

Ponçage / Dépoussiérage / Dégraissage

OUI

ANCIENNES LASURES

Ponçage / Dépoussiérage / Dégraissage

OUI

ANCIENS VERNIS

Ponçage / Dépoussiérage / Dégraissage

OUI

PLACOPLÂTRE ÉPOUSSETÉ

Nettoyage / Dépoussiérage

OUI

PLÂTRE NON POUDREUX

Nettoyage / Dépoussiérage

NON

OSB

Ponçage / Dépoussiérage / Dégraissage

OUI

MEDIUM

Ponçage / Dépoussiérage / Dégraissage

OUI

VERRE / PÂTE DE VERRE

Ponçage / Dépoussiérage / Dégraissage

OUI

FAÏENCE / CÉRAMIQUE

Ponçage / Dépoussiérage / Dégraissage

OUI

STRATIÉ

Ponçage / Dépoussiérage / Dégraissage

OUI

BOIS TENDRE :
PIN, SAPIN DU NORD

Ponçage / Dépoussiérage / Dégraissage

OUI

BOIS AMTI SICCATIF :
IROKO, PADOUCK, KERWING

Dégraissage soigné / Ponçage /
Dépoussiérage

NON

BOIS TANNIQUES :
CHÊNE, CHATAIGNIER

Ponçage / Dépoussiérage / Dégraissage

NON

OUI AVEC TEST PRÉALABLE

OUI

OUI

NON

OUI AVEC TEST PRÉALABLE

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI AVEC TEST PRÉALABLE

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI AVEC TEST PRÉALABLE

OUI

NON

NON

BOIS DUR : SIPO, NIANGON, TECK	Ponçage / Dépoussiérage / Dégraissage	OUI	OUI	NON
BOIS FISSURÉ, FENDILLÉ, DÉTÉRIORÉ, WESTERN RED CEDAR		NON	NON	NON
BOIS RECONSTITUÉ : ISOREL, CONTREPLAQUÉ	Ponçage / Dépoussiérage / Dégraissage	OUI	OUI	OUI
MÉTAUX FERREUX NON CORRODÉS	Ponçage / Dépoussiérage / Dégraissage	NON	OUI	OUI
MÉTAUX FERREUX CORRODÉS : TELS QUE DES TÊTES DE VIS ET DE CLOUS		NON	NON	NON
MÉTAUX NON-FERREUX (SAUF INOX)	Dégraissage / Dérochage / Rinçage soigné	OUI	OUI	OUI
ALUMINIUM BRUT	Ponçage / Dépoussiérage / Dégraissage	OUI	OUI	OUI
GALVANISÉ BRUT	Dégraissage / Dérochage / Rinçage soigné	OUI	OUI	OUI
ZINC BRUT	Dégraissage / Dérochage / Rinçage soigné	OUI	OUI	OUI
CUIVRE BRUT NEUF	Ponçage / Dépoussiérage / Dégraissage	OUI	OUI	OUI
INOX BRUT	Dérochage chimique / Dépolissage	NON	NON	OUI
BARDAGES PRÉLAQUÉS	Ponçage / Dépoussiérage / Dégraissage	OUI APRÈS ESSAI PRÉALABLE EN EXTÉRIEUR	OUI AVEC TEST PRÉALABLE	OUI AVEC TEST PRÉALABLE
MATIÈRES PLASTIQUES DURES (PE, PC, PVC DUR, POLYESTERS)	Ponçage / Dépoussiérage / Dégraissage	OUI UNIQUEMENT APRÈS TEST PRÉALABLE	OUI	OUI
PLASTIQUES : POLYÉTHYLÈNE - POLYPROPYLENE		NON	NON	NON
VERRE SYNTHÉTIQUE : PMMA	Ponçage / Dépoussiérage / Dégraissage	NON	NON	OUI
MÉLAMINÉS BRILLANTS	Ponçage / Dépoussiérage / Dégraissage	OUI	OUI AVEC TEST PRÉALABLE	OUI AVEC TEST PRÉALABLE
REVÊTEMENT MURAUX PLASTIFIÉS	Ponçage / Dépoussiérage / Dégraissage	NON	OUI AVEC TEST PRÉALABLE	NON
BADIGEONS		NON	NON	NON
ANCIEN STUC	Nettoyage / Dépoussiérage / Dégrillage	NON	OUI	OUI

