

LES **PRIMUS'LAK 100µ** **SAINT-LUC**

Découvrez
le fabuleux pouvoir couvrant
des peintures-laque
Primus'Lak 100µ



PRIMUS'LAK 100µ
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

www.peintures-saint-luc.com

SAINT
LUC
PEINTURES

SYSTÈME 2 EN 1

2
EN
1

HAUTE
DÉCORATION

OPA
CITÉ

APPLICATION EN
FORTES ÉPAISSEURS

EN
RO
BAGE



6

raisons d'adopter

LES PRIMUS'LAK 100µ HAUT POUVOIR COUVRANT SAINT-LUC

- 1. Gain de temps : application forte épaisseur (200µ en 2 couches) / enrobage des arêtes / système 2 en 1 (primaire et finition)**
- 2. Accrochage (souvent) direct en intérieur et extérieur**
- 3. Bel aspect tendu très décoratif : satin et velours**
- 4. Haute opacité (Classe 1 opacité)**
- 5. Durabilité : microporeux / isolant des remontées / antiblocking / excellente tenue aux UV et intempéries**
- 6. Nettoyabilité (Classe 1 abrasion humide)**

PRIMUS'LAK 100µ VELOURS

Peinture-laque microporeuse,
en phase solvant,
d'aspect velours,
à base de résines alkydes

Réflectance à 60° : entre 10 et 15

1 L • 2,5 L



Time
IS
«monnaie»

Destination

Intérieur / Extérieur

- Idéal pour la rénovation d'anciennes peintures
- Sur les éléments de construction en bois, PVC dur et certains métaux
- Supports en intérieur : boiseries, garde-corps, panneaux bois, ...
- Supports en extérieur : fenêtres, portes, bardages en bois, garde-corps, sous-faces de toits, portes de garage, tuyaux d'évacuation, ...

ATTENTION :

Pour les bois exotiques, les performances de ces produits (pouvoir isolant, adhérence, ...) dépendent de l'essence de bois. Il sera nécessaire de solliciter vos interlocuteurs habituels en fonction de vos projets afin de vérifier leur compatibilité et de définir les conditions de mise en œuvre.

Les + Produit

- Classement A+
- Classe 1 abrasion humide et opacité
- Système complet : couche de fond et de finition
- Microporeux
- Accrochage direct sur presque tous les supports
- Finition tendue, aspect velours
- Excellente résistance aux UV et aux intempéries
- Application aisée et en épaisseur jusqu'à 200 µm (2 couches)
- Isole des matières hydrosolubles du type tannin contenues dans le bois
- Technologie Antiblocking
- Mise à la teinte avec Turner Color System

PRIMUS'LAK 100µ SATIN

Peinture-laque microporeuse,
en phase solvant,
d'aspect satiné,
à base de résines alkydes

Réflectance à 60° : 30

1 L • 2,5 L



Time
IS
«monnaie»

Intérieur / Extérieur

- Idéal pour la rénovation d'anciennes peintures
- Sur les éléments de construction en bois, PVC dur et certains métaux
- Supports en intérieur : boiseries, garde-corps, panneaux bois, ...
- Supports en extérieur : fenêtres, portes, bardages en bois, garde-corps, sous-faces de toits, portes de garage, tuyaux d'évacuation, ...

ATTENTION :

Pour les bois exotiques, les performances de ces produits (pouvoir isolant, adhérence, ...) dépendent de l'essence de bois. Il sera nécessaire de solliciter vos interlocuteurs habituels en fonction de vos projets afin de vérifier leur compatibilité et de définir les conditions de mise en œuvre.

- Classement A+
- Classe 1 abrasion humide et opacité
- Système complet : couche de fond et de finition
- Microporeux
- Accrochage direct sur presque tous les supports
- Finition tendue, aspect satin
- Excellente résistance aux UV et aux intempéries
- Application aisée et en épaisseur jusqu'à 200 µm (2 couches)
- Isole des matières hydrosolubles du type tannin contenues dans le bois
- Technologie Antiblocking
- Mise à la teinte avec Turner Color System

Exemple de supports

Les supports devront être sains, propres et secs et adhérents.
L'adhérence des anciens fonds devra être préalablement vérifiée.
Vérification préalable du taux d'humidité des bois.

SUPPORTS	DESTINATION	PREPARATION DES SUPPORTS	UNE COUCHE DE FOND	DEUX COUCHES DE FINITION
Bois bruts* <small>* voir Destination page 3</small>	Intérieur	Poncer		Primus lak 100µ
Bois bruts* <small>* voir Destination page 3</small>	Extérieur	Poncer	Luc'wood primer si besoin de nourrir le bois	Primus lak 100µ
OSB, MDF	Intérieur & Extérieur	Poncer		Primus lak 100µ
Métaux ferreux	Intérieur & Extérieur	Elimination de la rouille et dégraissage	Méta'luc primer AR	Primus lak 100µ
Aluminium	Intérieur & Extérieur	Nettoyage avec une brosse et diluant non gras, essuyage, ponçage et dépeussierage		Primus lak 100µ
ZINC /GALVA	Intérieur & Extérieur	Dérochage et nettoyage	Méta'luc primer NF +	Primus lak 100µ
PVC dur	Intérieur & Extérieur	Poncer		Primus lak 100µ
Anciennes peintures adhérentes	Intérieur & Extérieur	Poncer		Primus lak 100µ



GAD - SAINT-LUC
BP 21 - 30931 NÎMES cedex 9



Peintures Saint-Luc



Peintures_Saint_Luc

125 points de vente Saint-Luc à votre service !
Retrouvez-les sur :
www.peintures-saint-luc.com