

LES **SO**
LUTIONS

GLOIRE
À NOTRE
"TIM"
OLYMPIQUE!



www.peintures-saint-luc.com

Avantage TiM n°1

Quand un produit ou un système réduit les temps de recouvrement...

- Quand avec un produit en phase aqueuse on peut appliquer au minimum 3 couches dans une journée de 8 heures, TIM et ST LUC considèrent que c'est un produit TIM.
- Quand avec un produit en phase solvant on peut appliquer au minimum 2 couches dans une journée de 8 heures, TIM et ST LUC considèrent que c'est un produit TIM.
- Car, si on ne doit pas retourner sur son chantier le lendemain, on gagne un déplacement et donc du temps... et on peut se rendre et démarrer un autre chantier...



Avantage TiM n°2

Quand un produit ou un système réduit le nombre de couches...

- Quand un produit est classe 1 en opacité/contraste (norme EN 13.300,) il va forcément très bien couvrir.
- Quand un produit est « 2 en 1 », faisant à la fois impression / finition, il va probablement permettre d'économiser une couche (surtout en teinte)...
- Quand un primaire ou une impression est teintable (alors que la majorité des primaires et des impressions ne le sont pas), il va probablement permettre d'économiser une couche...



NE JAMAIS OUBLIER !

Un devis de peinture c'est :



80% de main d'œuvre



et 10 à 20% de produit

Quand un produit fait-il gagner du temps sur un chantier ?

- 1 • Quand... les délais de recouvrement sont courts et qu'il minimise le nombre de déplacements **Avantage TiM n°1**
- 2 • Quand... il réduit le nombre de rechapis **Avantage TiM n°2**
- 3 • Quand... il minimise le nombre de couches **Avantage TiM n°3**
- 4 • Quand... il a moins à préparer les fonds **Avantage TiM n°4**

SAINT-LUC & TIM À VOS CÔTÉS DEPUIS 2018

2018



2020



2019



2021



2023



2022



SAINT-LUC AUX JEUX OLYMPIQUES DE PARIS 2024



À l'issue des jeux olympiques de 2020 à Tokyo, **Saint-Luc** décida d'envoyer une équipe d'athlètes aux jeux de 2024 à Paris.

Tous les produits de ce présent catalogue sont des produits créés ou qui ont évolué depuis les derniers JO, afin de permettre à Saint-Luc (et aux peintres Saint-Luc) de **gagner des médailles**.



Saint-Luc décida notamment de privilégier les épreuves de vitesse puisqu'il en avait déjà fait son fer de lance depuis de nombreuses années avec son argument **TiM "Time Is Monnaie"**.

C'est quoi le "Time Is Monnaie" ?

C'est une sélection de produits qui font vraiment gagner de l'argent aux entrepreneurs car elle répond au constat évident qu'un devis de travaux de peinture, c'est **80% de main d'œuvre et 20% de produit**. Si un entrepreneur en peinture veut vraiment gagner de l'argent sur ses chantiers, il a intérêt à **gagner du temps** en réduisant son temps de main d'œuvre.

LES ÉPREUVES

Le 100 mètres,

À l'heure où est imprimé le présent catalogue, les épreuves qualificatives qui détermineront quel produit représentera **Saint-Luc** pour le 100 mètres des JO de 2024 n'ont pas encore eu lieu.

Pour participer à ces qualifs, le produit doit être **TiM "Time Is Monnaie"** par son **délai de recouvrement**.

• Pour une peinture **phase solvant : 2 couches dans la journée** (alors qu'un tel produit a habituellement un délai de recouvrement moyen de 24h).

• Pour une peinture **phase aqueuse** : délai de recouvrement **inférieur ou égal à 2 heures** (alors qu'un tel produit a habituellement un délai de recouvrement moyen entre 4h/6h).

Le 200 mètres

Pour les qualifs, le produit doit permettre de minimiser le nombre de couches en étant produit **2 en 1** (impression et finition teintables) ou/et en étant **classe 1 opacité/contraste** selon la norme EN 13.300.

Le 100 mètres haies

Pour cette épreuve de vitesse, **Saint-Luc** a assimilé les haies à des défauts du support. Donc pour les qualifs, le produit doit se démarquer par sa faculté à masquer les défauts donc à être le plus mat possible. Les seuls

produits pouvant participer aux qualifs sont ceux qui ont une **brillance égale ou inférieure à 1 à 85°**.

Le triathlon (1500m de natation, 40km à vélo, 10km de course à pied)

Saint-Luc n'enverra aux jeux que les produits qui peuvent participer aux 3 épreuves donc qui ont **3 fonctions**.

Les iLUC'3F : anti-tache (non lustrant), anti-odeur, anti-humidité et le PRIMUS'ACCROCH ISOL 45' : accrocheur sur la plupart des supports, bloqueur d'odeurs avec gros pouvoir isolant.

Le tir au pistolet

Cette épreuve peut vous paraître anecdotique mais... pas pour **Saint-Luc** qui souhaite répondre aux attentes des clients qui font de gros chantiers au pistolet. **Saint-Luc** a ainsi créé une "gamme Grands Chantiers" spéciale pistolet : les PRO'LUC AIRLESS.

L'haltérophilie

Comme le tir au pistolet, cette épreuve peut vous paraître anecdotique mais... **Saint-Luc** a évidemment misé sur les enduits et les mastics, car de même qu'un haltérophile doit être explosif et rapide, les produits en question ont un recouvrement rapide.



Avantage TiM n° 3

Quand un produit minimise les rechampis en pouvant être utilisé à la fois pour les murs et le plafond...

• Les peintres, que TIM a rencontré lors de la formalisation en 2017 du concept « Time is Monnaie », lui ont dit que les rechampis représentaient en moyenne 10% du temps de main d'œuvre sur un chantier !...

• Et l'on peut éviter les rechampis si un produit est à la fois suffisamment mat pour être utilisé en plafond et suffisamment nettoyable pour être utilisé sur les murs (= produit classe 1 en abrasion humide avec une bonne résistance au lustrage).



Avantage TiM n° 4

Quand un produit est très mat et permet donc de minimiser les préparations de fonds.

LES 100 M. **Tim**

PRIMUS'LAK MAT, VELOURS OU SATIN


Peinture-laque thixotrope
en phase solvant
1L • 3L • 12L



Deux couches dans la journée !

PRIMUS'LAK ABSOLU


Peinture-laque satinée
en phase solvant
0,75L • 2,5L • 10L



Deux couches dans la journée !

LUC'WOOD PRIMER

Impression microporeuse à base de résine
alkyde uréthane en phase solvant
0,75L • 3L • 10L



Recouvrable en 2 heures !



SERA SUR LE PODIUM !



MÉTA'LUC PRIMER AR

Apprêt antirouille glycérophthalique mat
en phase solvant
0,75L • 3L • 10L



Recouvrable en 2 heures !

MÉTA'LUC OPTI FLASH


Primaire et finition satinée pour métaux ferreux
et non ferreux à recouvrement rapide
1L • 3L • 12L



Recouvrable en 1 heure 30 !

LUC'SOL IZY FLASH

Peinture de sol acrylique monocomposante
en phase aqueuse à recouvrement rapide
1L • 3L • 12L



Recouvrable en 1 heure !
Possibilité de marche 3h. après la dernière couche !

NOUVEAUTÉ



DESIGNED BY FREEPIK

LES 200 M. TiM

LUC'O MAT PREMIUM

Peinture mate destructrice de formaldéhyde en phase aqueuse
1L • 3L • 15L



TCS	
COV <1g/L	0% Formaldéhyde
Opacité: CLASSE 1	Abrasion Normale: CLASSE 1
Rendement: 8 à 10 m ² /litre	Brillat: 19 à 85°
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR: A+	

2 en 1 : Primaire et finition !

4^{EME} PARTICIPATION AUX JO !

LUC'O MAT VELOUTÉ PREMIUM

Peinture mate veloutée destructrice de formaldéhyde en phase aqueuse
1L • 3L • 15L



TCS	
COV <1g/L	0% Formaldéhyde
Opacité: CLASSE 1	Abrasion Normale: CLASSE 1
Rendement: 8 à 10 m ² /litre	Brillat: 5 à 60°
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR: A+	

2 en 1 : Primaire et finition !



iLUC'OPTIMUM

Peinture film mince à base de résine acryliques spécifiques en phase aqueuse • D2
1L • 5L • 12L



TCS	
Opacité: CLASSE 2	Abrasion Normale: CLASSE 1
Rendement: 10 m ² /litre	Brillat: 6 à 15 à 85°
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR: A+	

Recouvrable en 2 heures !



MAXI'LUC EVO 2 EN 1 MAT

Peinture mate mixte acrylique/alkyde pochée
0,75L • 3L • 12L • 15L



TCS	
Opacité: CLASSE 1	Abrasion Normale: CLASSE 2
Rendement: 8 m ² /litre	Brillat: 2% à 85°
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR: A+	

Recouvrable en 40 minutes !

L'INDISPENSABLE

MAXI'LUC EVO 2 EN 1 VELOURS

Peinture veloutée mixte acrylique/alkyde pochée
0,75L • 3L • 12L • 15L



TCS	
Opacité: CLASSE 1	Abrasion Normale: CLASSE 1
Rendement: 9 à 10 m ² /litre	Brillat: 7 à 60°
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR: A+	

Recouvrable en 40 minutes !

NOTRE FAVORI

AQUA'LUC NÉO MAT


Peinture de finition mate à base de copolymères acryliques en dispersion en phase aqueuse
3L • 15L



Ecolabel		TCS	
Opacité: CLASSE 2	Abrasion Normale: CLASSE 2	Opacité: CLASSE 2	Abrasion Normale: CLASSE 2
Rendement: 9 à 11 m ² /litre	Brillat: <2,5% à 85°	Rendement: 9 à 11 m ² /litre	Brillat: <2,5% à 85°
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR: A+		ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR: A+	

Recouvrable dans la journée !

ÉVOLUTION



LE TRIATHLON TiM

iLUC'3F MAT

Peinture de finition mate acrylique en phase aqueuse
3F : Anti-taches • Anti-odeurs • Anti-Humidité
1L • 3L • 10L



COV <math>< 1 \text{ g/L}</math>	TCS
Opacité : CLASSE 2	Abrasion : CLASSE 1
Rendement : 9 à 12 m ² / litre	Bruit spécifique <math>< 2\%</math> à 85°
Émissions dans l'air intérieur : A+	

1 produit 3 fonctions !

iLUC'3F VELOURS

Peinture de finition veloutée acrylique en phase aqueuse
3F : Anti-taches • Anti-odeurs • Anti-Humidité
1L • 3L • 10L



COV <math>< 1 \text{ g/L}</math>	TCS
Opacité : CLASSE 2	Abrasion : CLASSE 1
Rendement : 9 à 12 m ² / litre	Bruit spécifique 8 à 60°
Émissions dans l'air intérieur : A+	

1 produit 3 fonctions !

PRIMUS'ACCROCH ISOL 45'

Primaire multi-supports bloquant et isolant à base de résine Shellac solvantée
0,75L • 3L



Rendement : 10 m ² / litre
Émissions dans l'air intérieur : C

Accrocheur sur la plupart des supports, bloqueur d'odeur et gros pouvoir isolant !

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ



LE 100 M. HAIES TiM

iLUC'MAT X'TREM

Peinture mate sans reprise murs et plafond haute performance
2,5L • 12L



COV <math>< 1 \text{ g/L}</math>	TCS
Opacité : CLASSE 2	Abrasion : CLASSE 1
Rendement : 8 à 10 m ² / litre	Bruit spécifique <math>< 1</math> à 85°
Émissions dans l'air intérieur : A+	

Possible frais dans frais !

iLUC'FREE MAT EVO

Peinture mate de rénovation sans tension aux huiles végétales en phase aqueuse
3L • 10L



COV <math>< 1 \text{ g/L}</math>	Abrasion : CLASSE 1
Opacité : CLASSE 1	Bruit spécifique <math>< 1</math> à 85°
Rendement : 8 à 10 m ² / litre	
Émissions dans l'air intérieur : A+	

Possible frais dans frais !

iLUC'IMPRESS

Impression mixte acrylique/alkyde en émulsion
3L • 10L



Rendement : 9 m ² / litre	Opacité : CLASSE 2
Émissions dans l'air intérieur : A+	

Séchage rapide !

NOUVEAUTÉ

ÉVOLUTION



LE TIR AU PISTOLET **TiM**

PRO'LUC MAT

Peinture mate aux résines acryliques
en phase aqueuse
5KG - 20KG



Opacité : CLASSE	2	Abrasion normale : CLASSE	2
Rendement :	6 à 7 m ² / kg	Brillance spéciale	4 à 85°
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR			
A+ A B C			

La rapidité de l'airless !

NOUVEAUTÉ

PRO'LUC VELOURS

Peinture velours aux résines acryliques
en phase aqueuse
5KG - 20KG



Opacité : CLASSE	2	Abrasion normale : CLASSE	2
Rendement :	7 à 9 m ² / kg	Brillance spéciale	16 à 85°
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR			
A+ A B C			

La rapidité de l'airless !

NOUVEAUTÉ

PRIMUS'ISOL EXPRESS

Aérosol pour apprêter et isoler
400 ML



Rendement :	9 à 10 m ² / litre
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR	
C A+ A B C	

L'indispensable des plafonds rapides !



L'HALTÉROPHILIE **TiM**

GARNI'SPRAY

Enduit Airless & Manuel 2 en 1 en pâte
Polyvalent pour garnir et lisser
25KG



Rendement :	1,5 à 2 kg / m ² / mm
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR	
A+ A B C	

Possible frais dans frais !



GARNI'SPRAY LIGHT

Enduit Airless & Manuel 3 en 1 Formule allégée
Polyvalent pour garnir, lisser et coller des bandes à joint
15L



Rendement :	0,9 à 1 L / m ² / mm
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR	
C A+ A B C	

Possible frais dans frais !

LE COUTEAU SUISSE

MASTIC DÉCO EXPRESS

Mastic plasto-élastique
à base de dispersion polyacrylate
300ML



Rendement :	1,5 à 2 kg / m ² / mm
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR	
A+ A B C	

Recouvrable en 20 minutes !

L'INDISPENSABLE

LA SOLUTION PLAFONDS TACHÉS SAINT-LUC



Une première passe de **PRIMUS'ISOL EXPRESS** sur les taches
10 min. après : une deuxième passe de **PRIMUS'ISOL EXPRESS**

Isolant : pour prévenir l'apparition des taches de nicotine, auréoles d'humidité, suie, goudron, bitume...

20 min. après : 2 couches de **iLUC' FREE MAT EVO** frais dans frais




OU
Une passe de **PRIMUS'ACCROCH ISOL 45'**

45 min. après 2 couches de **iLUC' FREE MAT EVO** frais dans frais



Pour plafonds et murs
En neuf ou en rénovation
Idéal chantiers HQE
Séchage complet : env. 8 h



REJOIGNEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Cliquez ! Likez ! Partagez !



SCANNEZ LE QR-CODE ET ACCÉDEZ EN 1 SEULE FOIS À L'ENSEMBLE DE NOS RÉSEAUX SOCIAUX

www.peintures-saint-luc.com



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de groupe GAD SAINT-LUC étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs et maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du groupe GAD SAINT-LUC gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.
ECO contribution - Mention DEEE - Article 17 du décret n° 2005-429 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distincte du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'eco-participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quel utilisateur finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'eco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable. Il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.

